

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2018 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(для подрядчика)

на благоустройство придомовых территорий ж/д№1 и ж/д№2 7мкр.



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Согласно дополнительного перечня										
Парковка (расширение)										
1	ТЕР10-01-059-01	Демонтаж МАФ (стол) (100 шт. изделий) (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,01	605,97 391,99	213,98 18,35	6,06	3,92	2,14 0,18	60,12	0,6
2	ТЕР01-02-112-01	Срезка кустарника и мелкокося в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелкокося густые 15куст*1м2=15м2 (1 га) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,0015	368,78	368,78 58,82	0,55		0,55 0,09		
3	ТЕР01-02-114-01	Корчевка кустарника и мелкокося в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелкокося густые (1 га) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,0015	994,65	994,65 158,65	1,49		1,49 0,24		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРр68-33-2	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 24 см (1 дерево) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	13	61,08 45,76	15,32	794,04	594,88	199,16	6,2	80,6
5	ТЕРр68-1-1	Выкорчевка пней вручную: диаметром до 500 мм мягких пород (1 пень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	13	162,95 23,31	2,6	2118,35	303,03	33,8	3,7	48,1
6	ТЕР01-01-013-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,4264	2665,35 50,8	2609,71 307,63	1136,51	21,66	1112,78 131,17	8	3,41
68	ТСЭМ-400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т, грунт 426,4м3*1,8т/2рейса (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	383,76	110,38	110,38	42359,43		42359,43		
7	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, толщ. 10см (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	1,066	2805,01 117,86	2675,85 217,91	2990,14	125,64	2852,46 232,29	18,078	19,27
8	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	106,6	51,17		5454,72				
9	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, толщ. 30см (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	3,198	4369,42 183,05	4170,55 341,96	13973,41	585,39	13337,42 1093,59	27,8185	88,96

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТССЦ-408-0042	Щебень из гравия для строительных работ, марка Др.8, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	319,8	183,98		58836,8				
11	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,94	4125,64 601,94	99,31 11,28	3878,1	565,82	93,35 10,60	87,492	82,24
12	ТССЦ-403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	94	58,45		5494,3				
13	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (1 т) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,9	1516,41	49,33 8,78	1364,77		44,4 7,90		
14	ТССЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	-0,927	1424,35		-1320,37				
15	ТССЦ-101-4959	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,927	1780,77		1650,77				
16	Х12-0101-01	Доставка битума автогудронаторами 3500л (2,76руб/км*114км=314,64руб.) Приложение 5 п.6 к=1,6) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,927	503,42	503,42	466,67		466,67		
17	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	1,0659	44333,01 344,87	2976,88 322,21	47254,56	367,6	3173,06 343,44	44,045	46,95

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТССЦ-410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	-103	422,2		-43486,6				
19	ТССЦ-410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	103	444,48		45781,44				
20	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01* 8 (1000 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	8,5248	5115,48 0,81	3,88	43608,44	6,91	33,08	0,1035	0,88
21	ТССЦ-410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	-103,2	422,2		-43571,04				
22	ТССЦ-410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	103,2	444,48		45870,34				
23	ТЕР47-01-001-01	Планировка участка: механизированным способом (100 м2) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,47	21,4	21,4 3,99	10,06		10,06 1,88		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТССЦ-407-0014	Земля растительная 47м2*0,05м (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	2,35	125,57		295,09				
25	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,47	718,2 47,39	376,75 38,98	337,55	22,27	177,07 18,32	6,8885	3,24
"Карманы"										
26	ТЕР27-03-010-01	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,316	500,08 500,08		158,03	158,03		76,7	24,24
27	ТЕРр69-9-1	Погрузка мусора (100 т мусора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	3,16	1264,49 1264,49		3995,79	3995,79		214,32	677,25
28	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,006	2805,01 117,86	2675,85 217,91	16,83	0,71	16,06 1,31	18,078	0,11
29	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,6	51,17		30,7				
30	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,0064	4369,42 183,05	4170,55 341,96	27,96	1,17	26,69 2,19	27,8185	0,18
31	ТССЦ-408-0042	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,64	183,98		117,75				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,474	3331,65 131,46	72,08 0,7	1579,2	62,31	34,17 0,33	17,388	8,24
33	ТССЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	-3,384	422,56		-1429,94				
34	ТССЦ-410-0008	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	3,384	533,02		1803,74				
35	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01*4 (100 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	1,896	541,97 20,17	10,5	1027,58	38,24	19,91	2,668	5,06
36	ТССЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	-2,294	422,56		-969,35				
37	ТССЦ-410-0008	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	2,294	533,02		1222,75				
38	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,32	4125,64 601,94	99,31 11,28	1320,2	192,62	31,78 3,61	87,492	28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	32	20,71		662,72				
40	ТЕР47-01-001-01	Планировка участка: механизированным способом (100 м2) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,16	21,4	21,4 3,99	3,42		3,42 0,64		
41	ТССЦ-407-0014	Земля растительная 16м2*0,05м (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,8	125,57		100,46				
42	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,16	718,2 47,39	376,75 38,98	114,91	7,58	60,28 6,24	6,8885	1,1
Парковка (существующая)										
43	ТЕР27-03-010-01	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,381	500,08 500,08		190,53	190,53		76,7	29,22
44	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий под устройство БК: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,0092	1872,7 390,46	1482,24 155,12	17,23	3,59	13,64 1,43	57,76	0,53
45	ТЕРр69-9-1	Погрузка мусора (100 т мусора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,0473	1264,49 1264,49		59,81	59,81		214,32	10,14
46	ТЕР27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см (100 м2) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	2,3292	1329,76 27,85	1294,68 58,06	3097,28	64,87	3015,57 135,23	4,0135	9,35

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	ТССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза 232,92*0,05*2,2 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	25,6212	2,9	2,9	74,3		74,3		
48	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ. 10см (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,0237	2805,01 117,86	2675,85 217,91	66,48	2,79	63,42 5,16	18,078	0,43
49	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	2,37	51,17		121,27				
50	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 20см (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,0474	4369,42 183,05	4170,55 341,96	207,11	8,68	197,68 16,21	27,8185	1,32
51	ТССЦ-408-0042	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	4,74	183,98		872,07				
52	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,79	4125,64 601,94	99,31 11,28	3259,26	475,53	78,45 8,91	87,492	69,12
53	ТССЦ-403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	79	58,45		4617,55				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (1 т) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,2	1516,41	49,33 8,78	303,28		9,87 1,76		
55	ТССЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	-0,206	1424,35		-293,42				
56	ТССЦ-101-4959	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,206	1780,77		366,84				
57	X12-0101-01	Доставка битума автогудронаторами 3500л (2,76руб/км*114км=314,64руб.) Приложение 5 п.6 к=1,6) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,206	503,42	503,42	103,7		103,7		
58	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,23292	44333,01 344,87	2976,88 322,21	10326,04	80,33	693,37 75,05	44,045	10,26
59	ТССЦ-410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	-22,5	422,2		-9499,5				
60	ТССЦ-410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	22,5	444,48		10000,8				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01* 8 (1000 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	1,86336	5115,48 0,81	3,88	9531,98	1,51	7,23	0,1035	0,19
62	ТССЦ-410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	-22,55	422,2		-9520,61				
63	ТССЦ-410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	22,55	444,48		10023,02				
64	ТЕР47-01-001-01	Планировка участка: механизированным способом (100 м2) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,395	21,4	21,4 3,99	8,45		8,45 1,58		
65	ТССЦ-407-0014	Земля растительная 39,5м2*0,05м (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	1,975	125,57		248				
66	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,395	718,2 47,39	376,75 38,98	283,69	18,72	148,82 15,40	6,8885	2,72
Проезжая часть (расширение)										
67	ТЕР01-01-013-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,05964	2665,35 50,8	2609,71 307,63	158,96	3,03	155,64 18,35	8	0,48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	ТСЭМ-400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т, грунта (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	26,676	110,38	110,38	2944,5		2944,5		
69	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ. 10см (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,1491	2805,01 117,86	2675,85 217,91	418,23	17,57	398,97 32,49	18,078	2,7
70	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	14,91	51,17		762,94				
71	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 30см (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,4473	4369,42 183,05	4170,55 341,96	1954,44	81,88	1865,49 152,96	27,8185	12,44
72	ТССЦ-408-0042	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	44,73	183,98		8229,43				
73	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (1 т) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,12	1516,41	49,33 8,78	181,97		5,92 1,05		
74	ТССЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	-0,1236	1424,35		-176,05				
75	ТССЦ-101-4959	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,1236	1780,77		220,1				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	X12-0101-01	Доставка битума автогудронаторами 3500л (2,76руб/км*114км=314,64руб.) Приложение 5 п.6 к=1,6) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,1236	503,42	503,42	62,22		62,22		
77	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	0,1491	44333,01 344,87	2976,88 322,21	6610,05	51,42	443,85 48,04	44,045	6,57
78	ТССЦ-410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	-14,4	422,2		-6079,68				
79	ТССЦ-410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	14,4	444,48		6400,51				
80	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01* 8 (1000 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	1,1928	5115,48 0,81	3,88	6101,74	0,97	4,63	0,1035	0,12
81	ТССЦ-410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	-14,43	422,2		-6092,35				

Гранд-СМЕТА										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	ТССЦ-410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	14,43	444,48		6413,85				
Разные работы										
83	ТССЦпг-03-21-01-025	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза, асфальт (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	285,758	17,21	17,21	4917,9		4917,9		
84	ТСЭМ-400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т, земля растительная (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14	1	110,38	110,38	110,38		110,38		
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА						312692,63	8114,8	79413,23 2367,64		1274,02
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						2388731,13	137383,57	418507,72 40084,15		1274,02
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=16,93; ЭМ=5,27; ЗПМ=16,93; МАТ=8,14)						200422,25				
Накладные расходы						130915,81				
Сметная прибыль						2720069,19				1274,02
Итого										
В том числе:						1832839,84				
Материалы						378423,57				
Машины и механизмы						177467,72				
ФОТ						170358,91				
Накладные расходы						104732,65				
Сметная прибыль						2663822,69				1274,02
ИТОГО по смете						479488,08				
НДС 18%						3 143 310,77				

НДС 18%

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

И.о. начальника ПТО
Исп.Цакунова Л.Н.

Ю.И.Калиткина